

R-CPC case 1

80歳 男性

【既往歴】 高血圧, 糖尿病

【現病歴】 平成24年1月2日頃より, 1日10回程度の下痢, 嘔吐. 他院に1月18日入院. 入院時より全身状態が悪く, 収縮期血圧は80台で経過. 1月24日に心エコー, CTで心嚢液増加, EF46%で転院.
その他, CTで胸腹骨盤部でリンパ節の腫大. 黒色便を多量に認める.

入院時検査所見

臨床化学検査		血液検査		免疫血清検査	
T-Bil	0.3 mg/dL	WBC	12.1 ×10 ³ /μL	CRP	0.6 mg/dL
D-Bil	0.2 mg/dL	RBC	3.21 ×10 ⁶ /μL	TSH	0.7 μIU/mL
AST	436 IU/L	Hb	9.9 g/dL	FreeT3	1.61 pg/mL
ALT	303 IU/L	Ht	28.9 %	FreeT4	0.49 ng/dL
LD	287 IU/L	MCV	90.0 fL	Ferritin	879.2 ng/mL
ALP	432 IU/L	MCH	30.8 pg		
γ-GTP	64 IU/L	MCHC	34.3 %	一般検査	
TP	3.8 g/dL	Plt	26.8 ×10 ⁴ /μL	SG : U	1.023
Alb	1.6 g/dL	Reticulo	29.7 ‰	pH : U	5.5
TC	85 mg/dL			Pro : U	(2+)
HDL-C	9.1 mg/dL	Myelo	1.0 %	Glu : U	(4+)
LDL-C	51 mg/dL	Band	25.0	OB : U	(2+)
TG	206 mg/dL	Seg	34.0	Ket : U	(-)
Glu	255 mg/dL	Eosino	3.0	Bil : U	(-)
HbA1C	5.9 %	Baso		Uro : U	N
Amylase	55 IU/L	Mono	14.0	WBC : U	(1+)
UA	3.3 mg/dL	Lymph	23.0	Nit : U	(-)
UN	33 mg/dL	At-lymph	(+)	Col : U	淡黄色
CREA	0.88 mg/dL			Cla : U	(-)
Na	135 mEq/L	凝固機能検査			
K	4.4 mEq/L	PT (sec)	11.1 sec	RBC	20-29 /各視野
CL	101 mEq/L	PT (%)	100 %	WBC	5-9 /各視野
Ca	8.1 mg/dL	PT-INR	1.03	移行上皮	0-4 /各視野
PI	1.7 mg/dL	APTT (sec)	31.2 sec	尿細管上皮	5-9 /各視野
Fe	61 μg/dL	APTT (cont.)	30.1 sec	粘液系	(1+)
TIBC	118 μg/dL	Fibrinogen	377 mg/dL	結晶	尿酸
CK	23 IU/L	FDP	9 μg/mL	硝子円柱	0-4 /各視野
		D-dimer	4.5 μg/mL	上皮円柱	0-4 /各視野
				顆粒円柱	5-9 /各視野
				口ウ様円柱	1-5 /全視野
特殊検査					
1,25(OH)-D	21.9 pg/mL	(正常値 20.0~60.0)			
可溶性IL-2レセプター	8290 U/mL	(正常値 145~519)		心エコー検査	
アンギオテンシン転換酵素	69.2 IU/L	(正常値 7.7~29.4)		心嚢液貯留 6mm程度	
シアル糖鎖抗原KL-6	778 U/mL	(正常値 500未満)			
チミンキナーゼ活性	11 U/L	(正常値 5以下)			
ヒト脳性Na利尿ヘプチド	108.7 pg/mL	(正常値 18.4以下)			